

# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku  
Korzeniew-Mycielin, gm. Mycielín

Ustalono :

1. Długość przebudowy drogi wynosi 1030 m
2. Zakres robót obejmuje :
  - ☞ roboty pomiarowe
  - oczyszczanie mechaniczne nawierzchni
  - ☞ wykonanie wcięcia piłą nawierzchni
  - ☞ skropienie asfaltem nawierzchni
  - ☞ nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych
  - ☞ formowanie nasypów
  - ☞ plantowanie
3. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych o gr.4 cm po zagęszczeniu szerokość 5,20 m.
4. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania :

☞ długość drogi	1030 m
☞ szerokość poboczy	1,00 m
☞ szerokość korony	7,20 m – 8,0 m
☞ spadek poprzeczny jezdni	2 %
☞ spadek poprzeczny poboczy	7 %
5. Konstrukcję warstw nawierzchni drogi :

Konstrukcja nawierzchni drogi

  - ☞ Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych gr. 4 cm
- 6 .Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyska się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni oraz poboczy.
7. Dokumentację wykonać o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę drogi powiatowej

Ustaień dokonali :

1. Przedstawiciel Urzędu Gminy Mycielín
  
2. Projektant