

### Wyjaśnienia do treści SIWZ

**dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielina wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury  
Numer ogłoszenia: 142484-2013 z dnia 11.04.2013 r.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mycielina wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>w pkt. l jest zapis: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna... za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i wykorzystaniem w tej działalności mieniem (posiadanymi i użytkowanim), za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia... Wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa Prosimy o potwierdzenie, że triggerem jest loss occurrence.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, iż zastosowanym triggerem jest loss occurrence.</p>
2	<p>w pkt. 2 lit. q jest zapis szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego, Prosimy o podanie, jakiego rodzaju mienia dotyczy to rozszerzenie.</p> <p>Jeśli dotyczy to mienia na parking, to prosimy o podanie czy jest to parking strzeżony.</p> <p>Przez parking strzeżony rozumiemy wydzielony i trwale ogrodzony teren, który:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozoru widzi cały teren parking</li><li>- jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia dozoru,</li><li>- posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon/nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru)</li><li>- posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parking.</li></ul>	<p>Zamawiający informuje, że rozszerzenie nie dotyczy parkingu. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada mienia przechowywanego, kontrolowanego czy chronionego, ale nie wyklucza, iż stan się ten może zmienić.</p>

3

Prosimy o podanie, czy prowadzone jest składowisko odpadów  
Jeśli tak, to prosimy o podanie rodzaju odpadów – według poniższego wykazu

Zamawiający informuje, iż obecnie nie prowadzi składowiska odpadów.

Prosimy zaznaczyć X – odpady składowane na terenie wysypiska.

19 13 07\* odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08 odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07

20 ODPADY KOMUNALNE (odpady gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01)

20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne i stołóvkowe ulegające biodegradacji

20 01 10 ubrania

20 01 11 wyroby włókiennicze

20 01 13\* rozpuszczalniki

20 01 14\* kwasy

20 01 15\* alkalia

20 01 17\* Fotochemikalia

20 01 19\* Pestycydy

20 01 21\* świetlówki i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23\* zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26\* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27\* farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w 20 01 27

20 01 29\* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29

20 01 31\* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 leki inne niż te wymienione w 20 01 31

20 01 33\* baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33

20 01 35\* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki  
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w  
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35  
20 01 37\* drewno zawierające substancje niebezpieczne  
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37  
20 01 39 tworzywo sztuczne  
20 01 40 metal  
20 01 41 odpady powstałe z czyszczenia kominów  
20 01 99 inne niewymienione frakcje

20 02 odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cementarne)  
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji  
20 02 02 gleba i kamienie  
20 02 03 pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 pozostałe odpady komunalne  
20 03 01 mieszane odpady komunalne  
20 03 02 odpady z targowisk  
20 03 03 pozostałości po czyszczeniu ulic

- 4 Prosimy o podanie w jaki sposób jak transportowana jest gotówka.
- 5 Prosimy o podanie w jakim schowku jest przechowywana gotówka.
- 6 Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia NNW sołtysów w minionych 3 latach.

Zwracamy się z zapytaniem o możliwość wprowadzenia następujących zmian w SIWZ

- a) Wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody spowodowane topnieniem śniegu w wysokości 50 00 zł
- 7 b) Wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody spowodowane przepięciem 100 00 zł
- c) Wykreślenie z warunków obligatoryjnych klauzuli likwidacyjnej

- 8 Prosimy o wyjaśnienie czy zapisy w umowach są prawidłowe

Zamawiający informuje, że gotówka przewożona jest transportem własnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Zamawiający informuje, że gotówka przechowywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
Z informacji jakie posiada Zamawiający na dzień dzisiejszy nie wystąpiły szkody w ciągu 3 lat

- a) Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
- b) Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
- c) Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

W załączniku nr 6 do SIWZ nastąpił błąd , właściwy zapis paragrafu

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

paragraf nr 4

jest:

„1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

- a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,
- b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia,
- c) w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia,
- a) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia /sumy gwarancyjnej w objętym zakresie zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka,”

Prosimy o wyjaśnienie czy zapisy w umowach są prawidłowe

**Załącznik nr 6b do SIWZ**

paragraf nr 4

9

jest:

„c) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości ubezpieczonych pojazdów mechanicznych”

nr 4 p.1. brzmi następująco:

„1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

- a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,
- b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia,
- c) w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia,
  - d) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia /sumy gwarancyjnej w objętym zakresie zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka,
  - e) w trakcie realizacji zamówienia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, nastąpi wzrost lub spadek ilości ubezpieczonych osób”

W załączniku nr 6b do SIWZ nastąpił błąd, właściwy zapis paragrafu nr 4 p.1.c) brzmi następująco:

„c) w trakcie realizacji zamówienia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, objętego przedmiotem zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości ubezpieczonych osób lub drużyn.”

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do specyfikacji nie przewiduje się przesunięcia terminu składania oraz otwarcia ofert.

Wójt Gminy  
Jerzy Matuszewski

